

シートフォルダー

VS1V-N5-33

省スペース

高生産



「VISION」
接続専用

VS1V-N5-33は裏面検査装置「VISION」との接続専用機です。

省スペース

スペースそのままに
両面検査体制を構築

VISION側に測長用センサーを移動することにより
得られるメリットを最大限に活かし、奥行寸法を極限まで
省スペース化しました。

従来


VS1R-N5-33
+
VISION (裏面検査装置)

センサー位置の移動により
省スペースを実現

新型

VS1V-N5-33
+
VISION (裏面検査装置)

※VISION (裏面検査装置)、VMS-GL-700 (表面検査装置) は別売となります。
※アイロナーなどの接続機種によって寸法を変更する場合があります。



高生産

仕分け作業の省力化

● 5分配型スタッカー


品物の長さに合わせた5分類が可能！仕分け作業
の省力化を実現します。



スタッキングの品質向上！

スタッキングの箇所（左図A）では包布の16折り
スタッキングができる「ワイドスタッカー」を採用。
さらに、シーツ用の他に包布用ストッパーを標準
装備することでスタッキングがきれいになりました。


16折りスタッキング可
ワイドスタッカー



高生産

厚物から薄物まで対応

4つ折り・16折り・32折りから選択可能。



● 900mmのナイフ幅

キングサイズ標準対応のナイフ搭載。また、ナイフとコンベアーを再設計しシートの詰まり防止やベルトの蛇行を強化しました。




● ナイフ+正逆コンベア方式採用

クロス2つ折り、3つ折り、フレンチ折り(※)にはナイフ+正逆コンベア方式を採用。薄手から厚手までシャープに折り上げます。

省スペース

工場のレイアウト変更に対応

導入後にVISIONを移設する場合には、VS1Vの接続アームを延長することにより、単独で仕様することができます。



その他

掃除のしやすい新設計

機械下部のシャーシベース（下部梁）が無くなり、機械下部に綿ぼこりが溜まりにくくなりました。

清掃作業も楽に行えます。



その他標準装備

- 20~60M/minのコンベア速度
- アイロナーとの速度同調
- フロントコントロール ※
- 静電気除去バー (1本)
- モード選択: 32モード
- 8インチカラータッチパネル
モード変更・パラメーター変更
エラー表示・I/Oチェック等が可能

※東都製投入機との連動運転

オプション

シート検査装置
(VMS-GL-700シリーズ)

製品表面に付着した汚れや製品の破れの有無を検出します。

黄色安全カバー

シート検査装置
VMS-GL-700シリーズ



■裏面検査装置仕様詳細

型式	VISION7-1S-33	
コンベア速度	10~60m/分	
電気	圧力	AC 3相 200 V
	使用量	3.35 kW
空気	圧力	0.5MPa
	使用量	10L/分
ブレーカ	40A	
重量	1200kg	

■(オプション)表面検査装置仕様詳細


型式	VMS-GL-700S-33	
電気	圧力	AC 3相 200 V
	使用量	1.58 kW
ブレーカ	20A	
重量	300kg	

■本体仕様詳細


型式	VS1V-N5-33	
コンベア速度	20~60m/分	
	裏折り最大:40m/分	
電気	圧力	AC 3相 200 V
	使用量	4.3 kW
空気	圧力	0.5MPa
	使用量	500L/分
ブレーカ	20A	
重量	3500kg	

■折り畳み仕様

① 縦2回折り+横3回折り(または横2回折り) ※排出は4つ折り、16折り、32折りです。






② 縦2回折り+横2回折り(フレンチ折り) ※オプション



●折畳み

VISION接続専用 短縮腕時	長さ	表折り 1000~3200mm 裏折り 1000~3200mm
	幅	1100~3300mm
積載	長さ	最大 850mm
	幅	A : 最大 550mm
		BC : 最大 450mm
		DE : 最大 370mm
	高さ	A : 最大 200mm BCDE : 最大 250mm



※性能向上の為、予告なしに寸法や形状等の仕様を変更する事があります。



本カタログのお問合せはお近くの代理店または下記までご連絡ください。

川越工場 〒350-0833 埼玉県川越市芳野台2-8-75 ☎049-225-6125

関西支店 〒570-0003 大阪府守口市大日町2-39-10 ☎06-6991-9778

九州支店 〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町若桜1-31 ☎0942-85-0255

※性能向上のため予告なしに寸法や形状などの仕様を変更する場合がございます。2405